

J. J. KELLER®

HEAVY-DUTY PULL-TIGHT SECURITY SEAL

SELLO DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA CON AJUSTE FIRME /
SCELLÉ DE SÉCURITÉ EN PLASTIQUE ROBUSTE À SERRAGE PROGRESSIF N° DE MODÈLE HDPT



J. J. Keller
& Associates, Inc.®
Since 1953

MODEL #: HDPT / MODELO N.º: HDPT / N° DE MODÈLE HDPT



Stock Seal / Precinto de mercadería / Scellé pour stocks



Personalized Seal / Precinto personalizado / Scellé personnalisé



Personalized Seal w/Barcode / Precinto personalizado con código de barras / Scellé personnalisé avec code à barres



For over 70 years, J. J. Keller has been the industry leader, helping transport companies maintain safe, compliant and secure operations. We offer seals for every level of security and a range of industries, including our new proprietary seals. / Desde hace más de 70 años, J. J. Keller ha liderado la industria, ayudando a las empresas de transporte a mantener operaciones seguras que cumplen con las normas. Ofrecemos precintos para todos los niveles de seguridad y una variedad de industrias, incluidos nuestros nuevos precintos patentados. / Depuis plus de 70 ans, J. J. Keller est le chef de file dans le secteur et aide les entreprises de transport à assurer la sécurité, la conformité et la sûreté de leurs activités. Nous proposons des scellés pour tous les niveaux de sécurité et pour toute une gamme de secteurs d'activité. Cela inclut nos nouveaux scellés exclusifs.

Features / Funciones / Caractéristiques









- **Beaded stem cinch seal made of high-density polyethylene (HDPE) with an acetal lock insert.** / Sello de sujeción con vástago de borde redondeado hecho de polietileno de alta densidad (HDPE, por sus siglas en inglés) con un inserto de bloqueo de acetal. / Scellé à tige perlée à serrage progressif fabriqué en polyéthylène haute densité (HDPE) avec insert de verrouillage en acétal.
- **Laser etched text and sequential numbers for durability and reliable barcode scanning.** / Texto grabado con láser y números secuenciales para mayor durabilidad y escaneo confiable de códigos de barras. / Texte gravé au laser et numéros séquentiels pour une durabilité accrue et une lecture fiable des codes-barres.
- **Patent-pending chain of custody feature allows used seals to be chained together, so LTL carriers can retain all seals from their route.** / La característica de cadena de custodia pendiente de patente permite encadenar los sellos usados, de modo que los transportistas de cargas consolidadas (LTL, por sus siglas en inglés) puedan retener todos los sellos de su ruta. / Fonction de chaîne de traçabilité en instance de brevet permettant de relier les scellés utilisés entre eux, afin que les transporteurs de chargement partiel puissent conserver tous les scellés de leur itinéraire.
- **Sequentially numbered mats of 10 seals for easy handling and tracking of numbers.** / Tapetes numerados secuencialmente de 10 sellos para facilitar la manipulación y el seguimiento de los números. / Plaques de 10 scellés numérotés séquentiellement pour une manipulation et un suivi faciles des numéros.
- **Stock seals marked with J. J. KELLER® SEAL text and sequential numbering.** / Sellos en existencias marcados con el texto "J. J. KELLER® SEAL" y numerados en forma secuencial. / Scellés en stock portant le texte J. J. KELLER® SEAL et une numérotation séquentielle.
- **Personalize seals with your company name and choice of starting number - available with or without barcode numbering.** / Personalice los sellos con el nombre de su empresa y el número inicial que elija; disponible con o sin numeración de código de barras. / Personnalisez les scellés avec le nom de votre entreprise et le numéro de départ de votre choix, offerts avec ou sans numérotation par code-barres.
- **Break strength of 45 lbs.** / Resistencia a la rotura de 45 lb. / Résistance à la rupture de 22,4 kg (45 lb).



Common Equipment Uses / Usos comunes del equipo / Utilisations courantes de l'équipement

- **Tanker Valves/Hatches** / Válvulas y escotillas del camión cisterna / Vannes et trappes de camions-citernes
- **Trailer Door Latch** / Bloqueo de la puerta del remolque / Loquet de porte de remorque
- **Air Freight Containers** / Contenedores de carga aérea / Conteneurs pour fret aérien
- **Rail Tank Cars** / Vagones cisterna ferroviarios / Wagons-citernes ferroviaires
- **Totes/Crates/Palletized Goods** / Contenedores/cajas/mercancías paletizadas / Bacs/caisses/marchandises sur palettes
- **Pipelines** / Tuberías / Pipelines
- **Storage Cages/Cabinets** / Jaulas/gabinetes de almacenamiento / Cages/armoires de stockage
- **Intermediate Bulk Containers (IBCs)** / Contenedores intermedios a granel (IBC, por sus siglas en inglés) / Conteneurs intermédiaires pour vrac (IBC)

Common Applications / Aplicaciones comunes / Applications courantes

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 
Truck/Rail Transport / Transporte en camión/ferrocarril / Transport routier/ferroviaire | 
Container Storage/Inventory / Almacenamiento/inventario de contenedores / Stockage/inventaire de conteneurs | 
Retail/E-Commerce / Comercio minorista/comercio electrónico / Commerce de détail/commerce électronique | 
Food/Beverage / Alimentos/bebidas / Alimentation/boissons |
| 
Petrochemical / Petroquímicos / Pétrochimie | 
Warehouse/Storage / Almacén y almacenamiento / Entrepôt et stockage | 
Manufacturing/Industrial / Fabricación e industriales / Secteur manufacturier et industriel | 
Healthcare/Pharmaceuticals / Atención médica/farmacéutica / Soins de santé/pharmaceutique |

HEAVY-DUTY PULL-TIGHT SECURITY SEAL

SELLO DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA CON AJUSTE FIRME /
 SCÉLLÉ DE SÉCURITÉ EN PLASTIQUE ROBUSTE À SERRAGE PROGRESSIF N° DE MODÈLE HDPT



MODEL #: HDPT / MODELO N.º: HDPT / N° DE MODÈLE HDPT

Colors / Colores / Couleurs – 9"				
COLOR / COLOR / COULEUR	STOCK / MERCADERÍA / STOCK	PERSONALIZED W/O BARCODE / PERSONALIZADO SIN CÓDIGO DE BARRAS / PERSONNALISÉ SANS CODE-BARRE	COLOR / COLOR / COULEUR	PERSONALIZED W/ BARCODE / PERSONALIZADO CON CÓDIGO DE BARRAS / PERSONNALISÉ AVEC CODE-BARRE
Blue / Azul / Bleu	77500	77555	Blue / Azul / Bleu	77561
Green / Verde / Vert	77501	77556	Green / Verde / Vert	77562
Orange / Naranja / Orange	77502	77557	Orange / Naranja / Orange	77563
Red / Rojo / Rouge	77503	77558	Red / Rojo / Rouge	77564
White* / Blanco* / Blanc*	77504	77559	White* / Blanco* / Blanc*	77565
Yellow / Amarillo / Jaune	77505	77560	Yellow / Amarillo / Jaune	77566

*White stock seals are barcoded. / *Los precintos blancos de stock tienen código de barras. / *Les scellés de stock blancs sont munis d'un code-barres.

Colors / Colores / Couleurs – 12"				
COLOR / COLOR / COULEUR	STOCK / MERCADERÍA / STOCK	PERSONALIZED W/O BARCODE / PERSONALIZADO SIN CÓDIGO DE BARRAS / PERSONNALISÉ SANS CODE-BARRE	COLOR / COLOR / COULEUR	PERSONALIZED W/ BARCODE / PERSONALIZADO CON CÓDIGO DE BARRAS / PERSONNALISÉ AVEC CODE-BARRE
Blue / Azul / Bleu	77507	77567	Blue / Azul / Bleu	77573
Green / Verde / Vert	77508	77568	Green / Verde / Vert	77574
Orange / Naranja / Orange	77509	77569	Orange / Naranja / Orange	77575
Red / Rojo / Rouge	77510	77570	Red / Rojo / Rouge	77576
White* / Blanco* / Blanc*	77511	77571	White* / Blanco* / Blanc*	77577
Yellow / Amarillo / Jaune	77512	77572	Yellow / Amarillo / Jaune	77578

*White stock seals are barcoded. / *Los precintos blancos de stock tienen código de barras. / *Les scellés de stock blancs sont munis d'un code-barres.

Colors / Colores / Couleurs – 15"				
COLOR / COLOR / COULEUR	STOCK / MERCADERÍA / STOCK	PERSONALIZED W/O BARCODE / PERSONALIZADO SIN CÓDIGO DE BARRAS / PERSONNALISÉ SANS CODE-BARRE	COLOR / COLOR / COULEUR	PERSONALIZED W/ BARCODE / PERSONALIZADO CON CÓDIGO DE BARRAS / PERSONNALISÉ AVEC CODE-BARRE
Blue / Azul / Bleu	77514	77579	Blue / Azul / Bleu	77585
Green / Verde / Vert	77515	77580	Green / Verde / Vert	77586
Orange / Naranja / Orange	77516	77581	Orange / Naranja / Orange	77587
Red / Rojo / Rouge	77517	77582	Red / Rojo / Rouge	77588
White* / Blanco* / Blanc*	77518	77583	White* / Blanco* / Blanc*	77589
Yellow / Amarillo / Jaune	77519	77584	Yellow / Amarillo / Jaune	77590

*White stock seals are barcoded. / *Los precintos blancos de stock tienen código de barras. / *Les scellés de stock blancs sont munis d'un code-barres.


Colors / Colores / Couleurs – 18"				
COLOR / COLOR / COULEUR	STOCK / MERCADERÍA / STOCK	PERSONALIZED W/O BARCODE / PERSONALIZADO SIN CÓDIGO DE BARRAS / PERSONNALISÉ SANS CODE-BARRE	COLOR / COLOR / COULEUR	PERSONALIZED W/ BARCODE / PERSONALIZADO CON CÓDIGO DE BARRAS / PERSONNALISÉ AVEC CODE-BARRE
Blue / Azul / Bleu	77521	77591	Blue / Azul / Bleu	77597
Green / Verde / Vert	77522	77592	Green / Verde / Vert	77598
Orange / Naranja / Orange	77523	77593	Orange / Naranja / Orange	77599
Red / Rojo / Rouge	77524	77594	Red / Rojo / Rouge	77600
White* / Blanco* / Blanc*	77525	77595	White* / Blanco* / Blanc*	77601
Yellow / Amarillo / Jaune	77526	77596	Yellow / Amarillo / Jaune	77602

*White stock seals are barcoded. / *Los precintos blancos de stock tienen código de barras. / *Les scellés de stock blancs sont munis d'un code-barres.

HEAVY-DUTY PULL-TIGHT SECURITY SEAL

SELLO DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA CON AJUSTE FIRME /
SCELLÉ DE SÉCURITÉ EN PLASTIQUE ROBUSTE À SERRAGE PROGRESSIF N° DE MODÈLE HDPT

MODEL #: HDPT / MODELO N.º: HDPT / N° DE MODÈLE HDPT



Barcode Types / Tipos de códigos de barras / Types de codes-barres

- Code 128 / Código 128 / Code 128
- Code 39 / Código 39 / Code 39
- 2D (QR) / QR 2D / QR 2D
- 2D Data Matrix (DM) / Matriz de datos 2D (DM) / Matrice de données 2D (DM)

Marking / Marcado / Marquage

STOCK: / EN EXISTENCIA: / STOCK :
J. J. KELLER® SEAL text and 8-digit sequential numbers. / texto de J. J. KELLER® SEAL y números secuenciales de 8 dígitos. / texte J. J. KELLER® SEAL et numéros séquentiels à 8 chiffres.

PERSONALIZED: / PERSONALIZADO: / PERSONNALISÉ :
Up to 3 lines of text with 10 characters each and up to 10-digit sequential numbers. / hasta 3 líneas de texto de 10 caracteres cada una y números secuenciales de hasta 10 dígitos. / jusqu'à 3 lignes de texte de 10 caractères chacune et numéros séquentiels pouvant atteindre 10 chiffres.

Dimensions / Dimensiones / Dimensions

9" seal - 9" L x 1.15" W x 0.53" H (228 mm L x 29.2 mm W x 13.5 mm H) / Sello de 9": 9" de largo x 1.15" de ancho x 0.53" de alto (228 mm de largo x 29.2 mm de ancho x 13.5 mm de alto) / Scellé 228 mm (9 po) - 228 mm L x 29,2 mm l x 13,5 mm H (9 po L x 1,15 po l x 0,53 po H)

12" seal - 12" L x 1.15" W x 0.53" H (304 mm L x 29.2 mm W x 13.5 mm H) / Sello de 12": 12" de largo x 1.15" de ancho x 0.53" de alto (304 mm de largo x 29.2 mm de ancho x 13.5 mm de alto) / Scellé 304 mm (12 po) - 304 mm L x 29,2 mm l x 13,5 mm H (12 po L x 1,15 po l x 0,53 po H)

15" seal - 15" L x 1.15" W x 0.53" H (381 mm L x 29.2 mm W x 13.5 mm H) / Sello de 15": 15" de largo x 1.15" de ancho x 0.53" de alto (381 mm de largo x 29.2 mm de ancho x 13.5 mm de alto) / Scellé 381 mm (15 po) - 381 mm L x 29,2 mm l x 13,5 mm H (15 po L x 1,15 po l x 0,53 po H)

18" seal - 18" L x 1.15" W x 0.53" H (457 mm L x 29.2 mm W x 13.5 mm H) / Sello de 18": 18" de largo x 1.15" de ancho x 0.53" de alto (457 mm de largo x 29.2 mm de ancho x 13.5 mm de alto) / Scellé 457 mm (18 po) - 457 mm L x 29,2 mm l x 13,5 mm H (18 po L x 1,15 po l x 0,53 po H)

Material / Material / Matériel

HDPE plastic body with acetal lock insert. / Cuerpo de plástico HDPE con inserto de bloqueo de acetal. / Corps en plastique HDPE avec insert de verrouillage en acétal.

Tensile Strength / Resistencia a la tracción / Résistance à la traction

45 lbf (<2.27kN) / 45 lbf (<2.27 kN) / 45 lbf (<2,27 kN)

Packaging / Embalaje / Emballage

INNER PACK: / PAQUETE INTERNO: / EMBALLAGE INTÉRIEUR :
10 sequentially numbered seals per mat, 100 mattes per carton. / 10 sellos numerados en forma secuencial por tapete, 100 tapetes por caja. / 10 scellés numérotés séquentiellement par plaque, 100 plaques par carton.

CARTON PACK: / PAQUETES POR CAJA: / BOÎTE :
1,000 seals / 1,000 sellos / 1,000 scellés

CARTON WEIGHT: / PESO DE LA CAJA: / POIDS DE LA BOÎTE :

- 9" seal - 7.4 lbs (3.35 kg) / Sello de 9": 7.4 lb (3.35 kg) / Scellé 228 mm (9 po) - 3,35 kg (7,4 lb)
- 12" seal - 8.6 lbs (3.90 kg) / Sello de 12": 8.6 lb (3.90 kg) / Scellé 304 mm (12 po) - 3,90 kg (8,6 lb)
- 15" seal - 9.9 lbs (4.49 kg) / Sello de 15": 9.9 lb (4.49 kg) / Scellé 381 mm (15 po) - 4,49 kg (9,9 lb)
- 18" seal - 11.1 lbs (5.03 kg) / Sello de 18": 11.1 lb (5.03 kg) / Scellé 457 mm (18 po) - 5,03 kg (11,1 lb)

CARTON DIMENSIONS: / DIMENSIONES DE LA CAJA: / DIMENSIONS DE LA BOÎTE :

- 9" and 12" seals - 15" L x 15" W x 12" H (38.1 cm L x 38.1 cm W x 30.5 cm H) / Sellos de 9" y 12": 15" de largo x 15" de ancho x 12" de alto (38.1 cm de largo x 38.1 cm de ancho x 30.5 cm de alto) / Scellés 228 mm (9 po) et 304 mm (12 po) - 38,1 cm L x 38,1 cm l x 30,5 cm H (15 po L x 15 po l x 12 po H)
- 15" and 18" seals - 19" L x 19" W x 12" H (48.2 cm L x 48.2 cm W x 30.5 cm H) / Sellos de 15" y 18": 19" de largo x 19" de ancho x 12" de alto (48.2 cm de largo x 48,2 cm de ancho x 30,5 cm de alto) / Scellés 38,1 mm (15 po) et 45,7 mm (18 po) - 48,2 cm L x 48,2 cm l x 30,5 cm H (19 po L x 19 po l x 12 po H)